

SC



Motor	- Cummins B6.7, EPA 24 200 HP / 600 lb-ft 6 cilindros - Freno de escape - Opción: 250 HP / 660 lb-ft
Transmisión	- Fuller manual 6 velocidades - Opción: Automática Allison de 5 velocidades
Embrague	- Eaton Fuller 660 lb-ft, autoajustable - Monodisco orgánico - Asistido por aire - Accionamiento tipo diafragma - Diámetro: 14"
Eje Delantero	10,000 - 14,000 lb en Dana o Meritor
Eje Trasero	19,000 - 21,000 lb en Dana o Meritor
Suspensión Delantera	- De muelles - Capacidad: 10,000 - 14,000 lb
Suspensión Trasera	Mecánica 18,500 - 23,500 lb
Bastidor	- Largueros en "C" (10.125" x 3.062" x 0.312") - Aleación de acero (50,000 PSI)
Sistema de Frenos	- Neumático, tipo leva – tambor - Opción: ABS 4S/4M
Sistema de Combustible y DEF	1 tanque de aluminio con capacidad de 50 gal (189 L) 1 tanque de DEF con capacidad de 7 gal (26 L)
Sistema de Enfriamiento	- Área de panel: 738 plg² - Post-enfriador: Aire 447 plg²
Sistema Eléctrico Multiplexado	2 baterías: 12V-1400 CCA - Alternador: Delco Remy 28SI 160 amp - Tablero con pantalla LCD central - Marcha Delco Remy 38MT
Dirección	Hidráulica Sheppard M-100

Rines	- Disco de acero 22.5" x 8.25" - Opción: Aluminio
-------	--

Llantas	- Tipo Radial - Dimensiones: 11R22.5
---------	---

Carrocerías	- AYCO - BECCAR
-------------	--


CARROCERÍA TÍPICA

	175" 4,450 MM		207" 5,250 MM		236" 6,000 MM	
	IN	MM	IN	MM	IN	MM
Longitud total	338	8,600	383	9,750	415	10,555
Ancho total	101	2,580	101	2,580	101	2,580
Ancho interior	98	2,490	98	2,490	98	2,490
Volado delantero	48	1,230	48	1,230	48	1,230
Volado trasero	85	2,180	85	2,180	130	3,320
Altura total	124	3,150	124	3,150	124	3,150

Asientos altos reclinables	23	27	33
Asientos altos fijos	25	31	37
Asientos bajos fijos	29	35	41

	LB	KG	LB	KG	LB	KG
Peso bruto vehicular PBV	31,000	14,061	33,000	14,968	33,000	14,968

* La cantidad de asientos está sujeta a cambios según la configuración.



Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

📍 RED CADISA

CADISA CHIHUAHUA (MATRIZ)

Av. Cristobal Colón 11500 Complejo Industrial
Chihuahua Chihuahua, Chihuahua C.P. 31136.

CADISA SUR-TOLEDANO

Periférico Vicente Lombardo Toledano
No. 9600 Local 4 y 5 Col. Los Nogales
C.P. 31074, Chihuahua.

CADISA CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

Blvd. Oscar Flores Sánchez 9884 Parque
Industrial Panamericano Ciudad Juárez,
Chihuahua C.P. 32695.

CADISA, S.A. DE C.V. SUC. ZARAGOZA

Av. Manuel J Clouthier 1451, Bodega 1,
Col. Zaragoza, Cd. Juárez, Chihuahua.

CADISA, S.A. DE C.V. SUC. CUAUHEMOC

Ave. Tecnológico Km. 1 S/N Carretera
Álvaro Obregón C.P. 31512 Cuauhtémoc,
Chihuahua.

CADISA, S.A. DE C.V. SUC. PARRAL

Periférico Luis Donaldo Colosio Km. 5+248 S/N
Juárez C.P. 33870 Hidalgo del Parral, Chihuahua.